

	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	Strana : 1 / 10
		Revidovaná verze č. : 1
		Datum : 22 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
<b>Alex renovátor nábytku- extra péče</b>		<b>42189060</b>

## 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název : Alex renovátor nábytku- extra péče  
Výrobku kód : 42189060

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití : Čistič na nábytek

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

#### Identifikace firmy

Odpovědný za uvedení na trh : MARCA CZ  
CZECH REPUBLIC  
Přišimasy 124; Český Brod 282 01  
Czech Republic  
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333  
marca@marca.cz  
www.marcacz.cz

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo : 0420 312 301 311  
Toxikologické informační středisko  
tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

## 2. Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

#### Klasifikace EC 67/548 nebo EC 1999/45

Klasifikace : F+; R12  
R67  
R52-53

#### Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti, Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

**Nebezpečnost pro zdraví** : Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky - Varování (CLP : STOT SE 3) H336  
**Fyzikální nebezpečnost** : Aerosoly -Kategorie 1 - Nebezpečí (CLP : Aerosol 1) H222-H229  
**Nebezpečnost pro životní prostředí** : Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 (CLP : Aquatic Chronic 3) H412

### 2.2. Prvky označení

#### Označení podle EC 67/548 nebo EC 1999/45

#### **MARCA CZ**

CZECH REPUBLIC  
Přišimasy 124; Český Brod 282 01  
Czech Republic  
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333  
marca@marca.cz  
www.marcacz.cz

**V případě nouze : 0420 312 301 311**

	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	Strana : 2 / 10
		Revidovaná verze č. : 1
		Datum : 22 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
<b>Alex renovátor nábytku- extra péče</b>		<b>42189060</b>

## 2. Identifikace nebezpečnosti (pokračování)

### Symbol/symboly



### Symbol/symboly

#### R-věta/R-věty

: F+ : Extrémně hořlavý  
 : R12 : Extrémně hořlavý.  
 R52/53 : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
 R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

#### S-věta/S-věty

: S2 : Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 S23 : Nevdechujte aerosoly.  
 S46 : Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
 S51 : Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

#### Další výrazy

: Nepožívat  
 Nepožívat

#### Obsahuje

: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics - Hexane isomer mixture  
 < 5% : - Neiontové povrchově aktivní látky  
 > 30% : - Uhlovodíky alifatické  
 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

### Nálepky podle nařízení EU 1272/2008 (CLP)

#### Výstražné symboly nebezpečnosti



#### Signální slova

: Nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

: H222 : Extrémně hořlavý aerosol.  
 H229 : Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.  
 H336 : Může způsobit ospalost a závratě.  
 H412 : Škodlivý pro život ve vodách s dlouhotrvajícími účinky.

#### Doplňující informace o nebezpečnosti

: Nepožívat  
 EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

#### Pokyny pro bezpečné zacházení

##### • všeobecné

: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

##### • prevence

: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
 P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  
 P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

##### • Skladování

: P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

##### • Informace o zneškodňování

: P501: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

#### Zvláštní značení

: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry.

#### Obsahuje

: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics - Hexane isomer mixture  
 < 5% : - Neiontové povrchově aktivní látky  
 > 30% : - Uhlovodíky alifatické  
 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

### MARCA CZ

CZECH REPUBLIC  
 Přešimasy 124; Český Brod 282 01  
 Czech Republic  
 Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333  
 marca@marca.cz  
 www.marcacz.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 3 / 10

Revidovaná verze č. : 1

Datum : 22 / 9 / 2014

Nahrazuje : 0 / 0 / 0

**Alex renovátor nábytku- extra péče****42189060**

## 2. Identifikace nebezpečnosti (pokračování)

### 2.3. Jiná rizika

Jiná rizika : Žádné za normálních podmínek.

## 3. Složení / informace o složkách

Látka / Příprava : Příprava.

Nebezpečné složky. : Tento výrobek se považuje za nebezpečný.

Název látky	Obsah	Č. CAS	Č. EC	Č. rejstříku	REACH Ref.	Klasifikace
Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate	> 20 < 30 %	68512-91-4	270-990-9	649-083-00-0	----	F+; R12 Flam. Gas 1;H220
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	> 10 < 20 %	64742-48-9	919-857-5	----	----	R10 Xn; R65 R66 R67 Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 STOT SE; H336
Hexane isomer mixture	> 5 < 10 %	----	----	----	----	F; R11 Xn; R65 R67 Xi; R38 N; R51-53 Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE; H336 Aquatic Acute 2;H401 Aquatic Chronic 2;H411
n-Hexane	> 0.1 < 1 %	110-54-3	203-777-6	601-037-00-0	----	F; R11 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R65-48/20 R67 Xi; R38 N; R51-53 Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 Repr. 2;H361F Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H335 STOT RE 2;H373 STOT SE; H336 Aquatic Chronic 2;H411
Pentane	> 0.1 < 1 %	109-66-0	203-692-4	----	----	F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53 Flam. Liq. 1;H224 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE; H336 EUH066 Aquatic Acute 2;H401 Aquatic Chronic 2;H411

## 4. Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

Nadýchání : Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.

Při zasažení kůže : Sejměte potřísněný oděv a postiženou pokožku omyjte vodou a jemným mýdlem a poté opláchněte teplou vodou.

Při zasažení očí : Vypláchněte velkým množstvím vody. V případě že přetrvávají potíže vyhledejte lékařskou pomoc.

**MARCA CZ**

CZECH REPUBLIC

Přišimasy 124; Český Brod 282 01

Czech Republic

Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333

marca@marca.cz

www.marca.cz

**V případě nouze : 0420 312 301 311**

	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	Strana : 4 / 10
		Revidovaná verze č. : 1
		Datum : 22 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
<b>Alex renovátor nábytku- extra péče</b>		<b>42189060</b>

#### 4. Pokyny pro první pomoc (pokračování)

**Požítí** : NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa. Zavolejte lékařskou pohotovostní službu.

##### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

**Příznaky v souvislosti s použitím** : Při přímém zasažení očí pravděpodobně dojde k podráždění. Dýchavičnost. Kašel. Může způsobit ospalost a závratě.

##### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Upozornění pro lékaře** : Osobě v bezvědomí do úst nikdy nic nevkládejte. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc (ukážete lékaři etiketu, je-li to možné).

#### 5. Opatření pro hašení požáru

##### 5.1. Hasicí prostředky

**Vhodné hasicí prostředky** : Pěna. Suchý prášek. Oxid uhličitý. Vodní postřik. Písek.  
**Nevhodné hasicí prostředky** : Nepoužívejte prudký proud vody.  
**Okolní oheň** : Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu.

##### 5.2. Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi

**Třída hořavin** : Extrémně hořlavý aerosol.  
**Nebezpečné produkty hoření** : Během požáru mohou být přítomny nebezpečné výpary.

##### 5.3. Pokyny pro hasiče

**Protipožární ochrana** : Do místa požáru nevstupujte bez řádného ochranného vybavení včetně ochrany dýchacího ústrojí.  
**Zvláštní postupy** : Vyklidte prostor. Dochází-li k výbuchům NEHASTE. Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti. Zabraňte (potlačte) průniku vody použité na hašení do životního prostředí.

#### 6. Opatření v případě náhodného úniku

##### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** : Úklidovou četu vybavte řádnými ochrannými prostředky. Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů. Prostory odvětrávejte.  
**Zvláštní opatření** : Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření. Odstraňte zdroje zapálení.  
**Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze** : Evakuujte osoby, jejichž přítomnost na místě není nutná.

##### 6.2. Environmentální opatření

**Environmentální opatření** : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě. Oznamte příslušným orgánům, pronikne-li produkt do odpadu nebo veřejné kanalizační sítě.

	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	Strana : 5 / 10
		Revidovaná verze č. : 1
		Datum : 22 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
<b>Alex renovátor nábytku- extra péče</b>		<b>42189060</b>

## 6. Opatření v případě náhodného úniku (pokračování)

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

**Metody čištění** : Uniklý produkt seberte. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Rozlitý produkt nechejte dle možností co nejdříve vsáknout do inertních materiálů, např. křemelina.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

## 7. Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

**Manipulace** : Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostředí. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.  
Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a ostatní nechráněná místa. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

**Zvláštní opatření** : Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti

**Skladování** : Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte na místě zabezpečeném proti požáru.

**Neslučitelný materiál** : Údaje nejsou k dispozici.  
Zdroje tepla.

### 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

**Specifické konečné / specifická konečná použití** : Žádné.

## 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontroly expozice

#### Ochrana osob



**Ochrana osob** : Zabraňte zbytečné expozici.

- **Ochrana dýchacích orgánů** : Nevyžaduje se. V případě, že při práci s přípravkem může dojít k nadýchání, doporučuje se použít ochranné prostředky na ochranu dýchacího ústrojí.
- **Ochrana rukou** : Při opakovaném nebo dlouhodobějším zasažení použijte rukavice.
- **Ochrana očí** : Chemické ochranné brýle nebo štít.
- **Jiné** : Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

### 8.2. Kontrolní parametry

## MARCA CZ

CZECH REPUBLIC  
Přišimasy 124; Český Brod 282 01  
Czech Republic  
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333  
marca@marca.cz.cz  
www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	Strana : 6 / 10
		Revidovaná verze č. : 1
		Datum : 22 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
<b>Alex renovátor nábytku- extra péče</b>		<b>42189060</b>

## 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky (pokračování)

Pracovní expoziční limity : Údaje nejsou k dispozici.  
Pracovní expoziční limity : Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum dist : TLV© -TWA [ppm] : 1000

## 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální stav při 20 °C : Kapalina:  
Barva : Bílý.  
Zápach : Charakteristický.  
Prahová hodnota zápachu : Údaje nejsou k dispozici.  
Hodnota pH : Údaje nejsou k dispozici.  
Bod tání [°C] : Údaje nejsou k dispozici.  
Teplota rozkladu [°C] : Údaje nejsou k dispozici.  
Kritická teplota [°C] : Údaje nejsou k dispozici.  
Teplota samovznícení [°C] : Údaje nejsou k dispozici.  
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nehořlavý  
Extrémně hořlavý aerosol.  
Bod vzplanutí [°C] : Údaje nejsou k dispozici.  
Bod počátku varu [°C] : Údaje nejsou k dispozici.  
Konečný bod varu [°C] : Údaje nejsou k dispozici.  
Rychlost odpařování : Údaje nejsou k dispozici.  
Reserva kyselin/zásad [g NaOH/100g] : Údaje nejsou k dispozici.  
Tlak par [20°C] : Údaje nejsou k dispozici.  
Tlak par [50°C] : Údaje nejsou k dispozici.  
Hustota páry : Údaje nejsou k dispozici.  
Hustota [kg/m3] : 0.79  
Hustota [g/cm3] : Údaje nejsou k dispozici.  
Relativní hustota, kapalina (voda=1) : Údaje nejsou k dispozici.  
Rozpusťnost ve vodě : Údaje nejsou k dispozici.  
Log Pow oktanol / voda při 20 °C : Údaje nejsou k dispozici.  
Viskozita při 40 °C [mm2/s] : Údaje nejsou k dispozici.

### 9.2. Další informace

Výbušné vlastnosti : Údaje nejsou k dispozici.  
Výbušné meze - horní [%] : Údaje nejsou k dispozici.  
Výbušné meze - dolní [%] : Údaje nejsou k dispozici.  
Oxidační vlastnosti : Údaje nejsou k dispozici.

## 10. Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

## MARCA CZ

CZECH REPUBLIC  
Přišimasy 124; Český Brod 282 01  
Czech Republic  
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333  
marca@marca.cz.cz  
www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	Strana : 7 / 10
		Revidovaná verze č. : 1
		Datum : 22 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
<b>Alex renovátor nábytku- extra péče</b>		<b>42189060</b>

## 10. Stálost a reaktivita (pokračování)

**Reaktivita** : Neuvedeno

### 10.2. Stabilita

**Chemická stabilita** : Stablní za doporučených skladovacích podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečné reakce** : Neuvedeno

### 10.4. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat

**Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat** : Neuvedeno Teplo. Jiskry. Otevřený oheň. Přímé sluneční světlo. Přehřátí.

### 10.5. Materiály, kterých je nutno se vyvarovat

**Materiály, kterých je nutno se vyvarovat** : Neuvedeno  
Neuvedeno

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

**Nebezpečné produkty rozkladu** : Neuvedeno

## 11. Toxikologické informace

### 11.1. Informace o toxikologických účincích

**Toxikologické informace** : Tento produkt nebyl plně testován. Riziko bylo vypočteno na základě požadavků předpisů EU.

#### **Akutní toxicita**

- **Nadýchání** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Kožní** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Požítí** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Žíravost** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Dráždivost** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Mutagenicita** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxický pro reprodukci** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice** : Může způsobit ospalost a závratě.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Aspirační nebezpečnost** : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	Strana : 8 / 10
		Revidovaná verze č. : 1
		Datum : 22 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
<b>Alex renovátor nábytku- extra péče</b>		<b>42189060</b>

## 12. Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

**Toxikologické informace** : Škodlivý pro život ve vodách s dlouhotrvajícími účinky.

### 12.2. Odolnost - odbouratelnost

**Odolnost - odbouratelnost** : Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

**Bioakumulační potenciál** : Neuvedeno

### 12.4. Mobilita v půdě

**Mobilita v půdě** : Neuvedeno  
**Log Pow oktanol / voda při 20 °C** : Údaje nejsou k dispozici.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

**Výsledky posouzení PBT a vPvB** : Neuvedeno

### 12.6. Jiné nepříznivé účinky

**Opatření pro ochranu životního prostředí** : Zabraňte úniku do životního prostředí.

## 13. Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Obecné** : Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Zabraňte úniku do životního prostředí. Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnici. Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, Zákon č.477/2001 Sb., o balech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, vyhláška č.381/2001 Sb., (katalog) odpadů v platném znění, č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

**Zvláštní opatření** : Nádoba pod tlakem. Po použití do nádoby nevrtejte ani ji nespalujte. V nádobě se mohou hromadit hořlavé páry.

**Obecné** : Malá množství mohou být likvidována společně s odpadem z domácnosti.

## 14. Informace pro přepravu

**Obecné informace** : Hotové výrobky v omezeném množství (LQ). Splňují požadavky uvedené v kapitole 3.4 ADR a IMDG a IATA 2.8.

**MARCA CZ**

CZECH REPUBLIC  
Přišimasy 124; Český Brod 282 01  
Czech Republic  
Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333  
marca@marca.cz.cz  
www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311




	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	Strana : 9 / 10
		Revidovaná verze č. : 1
		Datum : 22 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
<b>Alex renovátor nábytku- extra péče</b>		<b>42189060</b>

#### 14. Informace pro přepravu (pokračování)

##### 14.1. Pozemní přeprava (ADR-RID)

Správný expediční název : AEROSOLS, flammable  
 Č. UN : 1950  
 Č. H.I. : --  
 ADR -Třída : 2  
 Značení - Přeprava : 2.1  
 ADR - Klasifikační kód : 5F  
 ADR - Omezené množství : 1 L  
 ADR - Tunel kód



: D

##### 14.2. Námořní přeprava (IMDG) [English only]

Správný expediční název : AEROSOLS, flammable  
 Č. UN : 1950  
 IMO-IMDG - Class or division : 2.1  
 IMO-IMDG - Limited quantities : 1000 ml  
 IMO-IMDG - Marine pollution : No  
 č. EMS : F-D S-U

##### 14.3. Vzdušná přeprava (ICAO-IATA) [English only]

Správný expediční název : AEROSOLS, flammable  
 Č. UN : 1950  
 IATA - Class or division : 2.1  
 IATA - Limited Quantities : 30 kg G  
 č. ERG : 10L

#### 15. Informace o předpisech

##### 15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající : Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů.

##### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti : To nebylo provedeno.

#### MARCA CZ

CZECH REPUBLIC  
 Přešimasy 124; Český Brod 282 01  
 Czech Republic  
 Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333  
 marca@marca.cz.cz  
 www.marca.cz

V případě nouze : 0420 312 301 311

	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	Strana : 10 / 10
		Revidovaná verze č. : 1
		Datum : 22 / 9 / 2014
		Nahrazuje : 0 / 0 / 0
<b>Alex renovátor nábytku- extra péče</b>		<b>42189060</b>

## 16. Další informace

<b>Revize</b>	: Revize - viz: *
<b>zkratkám a Zkratky</b>	: PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
<b>Zdroje nejdůležitějších použitých údajů</b>	: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
<b>Seznam souvisejících R výrazů ( oddíl 3)</b>	: R10 : Hořlavý. R11 : Vysoce hořlavý. R12 : Extrémně hořlavý. R38 : Dráždí kůži. R48/20 : Zdraví škodlivý : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R51/53 : Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R62 : Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R65 : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
<b>Seznam úplného znění ustanovení H v části 3</b>	: H220 : Extrémně hořlavý plyn. H224 : Extrémně hořlavá kapalina a páry. H225 : Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 : Hořlavá kapalina a páry. H304 : Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelně nebezpečný. H315 : Dráždí kůži. H335 : Může způsobit podráždění dýchacích orgánů. H336 : Může způsobit ospalost a závratě. H361f : Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. H373 : Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů. H401 : Toxický pro vodní organismy. H411 : Toxický pro život ve vodách s dlouhotrvajícími účinky. EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
<b>Další informace</b>	: Žádné.

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Komise REACH (ES) 1907/2006, CLP (ES) 1272/2008.

Nařízení vlády č. 161/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění.

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb, ve znění platných předpisů. ČSN 650201-Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci.

Nařízení vlády č.194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.

**POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI** Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

This document is the Czech version.

**Konec dokumentu**

**MARCA CZ**

CZECH REPUBLIC

Přišimasy 124; Český Brod 282 01

Czech Republic

Tel.+420 312 301 311/ Fax. +420 312 301 333

marca@marca.cz

www.marcacz.cz

**V případě nouze : 0420 312 301 311**